



Лифты Cibes

**для частных домов,
квартир и офисов**



Преимущества лифтов Cibes:

- ✎ Не требуется отдельной шахты
- ✎ Не требуется отдельного машинного помещения
- ✎ Не требуется лифтового приямка
- ✎ Не требуется выполнение обширных строительных работ
- ✎ Легкость установки
- ✎ Легкость эксплуатации при высокой надежности работы
- ✎ Низкие расходы на монтаж и техобслуживание

Модели лифтов компании **Cibes** поставляются готовыми секциями, которые легко адаптируются без использования каких-либо дорогостоящих технических решений к архитектуре готового сооружения.

Широкий выбор вариантов отделки поверхностей

Спокойный черный, землистый коричневый или вызывающий алый. Какой бы ни была архитектура или стиль отделки, мы обеспечим соответствующую им отделку нашего лифта.

В помещении или за его пределами. В общественных зданиях – таких как библиотеки, модные магазины или выставочные галереи, а также в частных домах.

Шахтные ограждения, двери и их передние части могут поставляться с порошковым покрытием краской RAL желаемого цвета. Сделайте свою подъемную платформу частью цветового оформления своего дома, квартиры или офиса.





Новая подъемная платформа модели A7000 имеет вертикальную панель высотой 2,2 м, в которую встроена панель управления. Она поставляется с эстетичным дизайном верхнего освещения и зеркала. К ее стандартному варианту оснащения относится стеклянное зеркало, а к опционному – зеркало из нержавеющей стали.

- ▣ Верхняя осветительная арматура со вставным экраном.
- ▣ Вертикальная панель высотой 2,2 м.
- ▣ Зеркало в стандартном варианте оснащения.



Панель управления в стандартном варианте оснащения выполнена из натурального анодированного алюминия. Опционные варианты покрытия поверхности включают имитацию березы, бука, ольхи и белого мрамора. Покрытие поверхности под березу напоминает классический скандинавский дизайн. Стандартное алюминиевое покрытие поверхности панели управления или четыре различные опции поверхностных покрытий соответствуют большинству различных строительных условий.

Пожалуйста, обращайтесь к нам по поводу получения более подробной информации о нашем обширном диапазоне подъемных платформ, дверей, шахтных панелей, цветов окраски RAL и всех имеющихся опций.



Береза





Бук



Ольха



Белый мрамор



Спецификации:	
Грузоподъемность:	400 кг
Номинальная скорость:	9 м/мин (0,15 м/с)
Высота подъема:	До 13 м (максимум 6 остановок)
Размеры платформы:	1500 x 1000 / 1500 x 1100 (длина x ширина, мм)
Размеры в плане:	1600 x 1400 / 1600 x 1500 (длина x ширина, мм)
Шахта:	Стальные панели, окрашенные серой краской RAL 9016
Конфигурация дверного проема:	Одиночный, открытый, смежный
Двери:	Одинарные навесные двери или ворота Передние части стальных дверей окрашены серой краской RAL 9016 Передние части алюминиевых дверей выполнены из натурального анодированного алюминия Огнеупорные и газостойкие двери EI60
Размеры двери:	2000 x 900 мм
Размеры ворот:	1100 x 900 мм
Система управления:	Микрокомпьютерная система управления
Питание:	400 В, 3-фазное, 50/60 Гц, пусковой ток 16 А Опция мягкого старта и останова (220-240 В 1-фазный частотный преобразователь) (230-400 В 3- фазный частотный преобразователь)
Мощность двигателя:	2,2 кВт
Аварийная сигнализация:	Гальванически развязанный контакт может подключаться к централизованным устройствам аварийной сигнализации, приемным, и т.д.

Ограждение шахты поставляется в готовом виде и выполняется из стали или из закаленного и ламинированного стекла. Панели собираются и крепятся без использования сварки к угловым профилям лифтовой шахты на заранее определенной высоте, которая обычно соответствует высоте подвесного потолка. Этот способ обеспечивает получение абсолютно ровных внутренних и внешних стенок шахтного ограждения.

Механизмы и электрические системы встроены в ограждение лифтовой шахты. Не требуется отдельного машинного помещения – а это важное преимущество в случае большой стоимости площади. Все это обеспечивает облегченный и более эффективный монтаж на месте.

Генеральный представитель в Украине
ООО «ТЕХСЕРВИС»
Киев, ул.Пушиной 30/32
тел. 8(044) 466-83-24, 8(044) 531-80-24
тел/факс 8(044) 452-86-37